

|                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ<br/>TİC. LTD. ŞTİ.</b> |  |
| <b>BELGE, MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ</b>                      | <b>Doküman No: HPR.15</b>                                                           |

## 1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; logo ve marka kullanımı için uygulanacak yöntemleri ve sorumlulukları belirlemektir.

## 2. İLGİLİ DOKÜMANLAR

2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Personel Belgelendirme Kuruluşları için TS EN ISO/IEC 17024 Standardı

Ürün Belgelendirme Kuruluşları için TS EN ISO/IEC 17065 Standardı

R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

HFR.28 Belge Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi

R30.01 Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber

R50.08 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Adaylarının Akreditasyon Rehberi

## 3. TANIMLAR

**TÜRKAK Logosu:** TÜRKAK'ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı sembol.



**Şekil 1:** TÜRKAK Logosu.

**TÜRKAK Akreditasyon Markası :** TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.



|                                                                                    |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Yürürlük Tarihi: 22.01.2025</b>                                                 | <b>Revizyon No: 07</b> | <b>Sayfa: 1/12</b> |
| Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir. |                        |                    |

|                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ<br/>TİC. LTD. ŞTİ.</b> |  |
| <b>BELGE, MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ</b>                      | <b>Doküman No: HPR.15</b>                                                           |

**Şekil 2:** TÜRKAK Ürün Akreditasyon Markası.



**Şekil 3:** TÜRKAK Personel Akreditasyon Markası.



**Şekil 4:** TÜRKAK Muayene Akreditasyon Markası.



**Şekil 5:** HENKA BELGELENDİRME Markası.

## 4. HENKA TARAFINDAN UYGULAMA

### 4.1. Genel

**4.1.1** Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon, test, tıbbi laboratuvarlar, yeterlilik testi (YT) sağlayıcıları ve referans malzeme (RM) üreticileri ile muayene, sistem, ürün/hizmet ve personel belgelendirme

|                                                                                    |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Yürürlük Tarihi: 22.01.2025</b>                                                 | <b>Revizyon No: 07</b> | <b>Sayfa: 2/12</b> |
| Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir. |                        |                    |

|                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ<br/>TİC. LTD. ŞTİ.</b> |  |
| <b>BELGE, MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ</b>                      | <b>Doküman No: HPR.15</b>                                                           |

alanlarında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yeterliliklerini denetlemek ve akredite etmekten sorumlu olan ulusal akreditasyon kuruluşudur.

#### 4.1.2

a) R10.06 Rehberde belirtilen şartları yerine getirmek amacıyla, TÜRKAK tarafından personel, muayene ve ürün belgelendirme alanlarında akredite edilmiş olan HENKA BELGELENDİRME, bu prosedürü oluşturmuştur.

b) HENKA BELGELENDİRME, kendilerinden akredite belgelendirme hizmeti alan müşterilerinin de R10.06 Rehberinde belirtilen şartlara uymasını sağlamak için; müşterileri ike HFR.28 Belge, Marka Ve Logo Kullanım Sözleşmesi' ni imza ile kayıt altına alır.

c) TÜRKAK tarafından akredite edilen HENKA BELGELENDİRME, kullanım izni aldıkları TÜRKAK Akreditasyon Markasını, müşterilerinin, taşeronlarının veya herhangi bir üçüncü tarafın yetkisiz kullanımını HFR.28 Belge, Marka Ve Logo Kullanım Sözleşmesi ile önler.

d) TÜRKAK Logosunun kullanımı yalnızca Türk Akreditasyon Kurumu'na ait olup diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak TÜRKAK'ın desteklediği ulusal veya uluslararası etkinlikler veya projeler için hazırlanan basılı/görsel materyallerde TÜRKAK'ın yazılı izini ile kullanılabilir.

e) Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC)'ın logoları HENKA BELGELENDİRME tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz.

f) TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullandırma hakkı sadece Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.

**4.1.3** TÜRKAK tarafından akredite edilen HENKA BELGELENDİRME, ilgili TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye malzemelerinde, raporlarında, sertifikalarında, broşürlerinde ve akreditasyon faaliyetleriyle ilgili her türlü çalışmada bu rehberde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilir.

**4.1.4** TÜRKAK'tan akredite olan HENKA BELGELENDİRME, akreditasyon kapsamının ve sınırlarının ne olduğunu:

-İlgili alandaki akreditasyon sertifikası.

-Verilen sertifika veya raporlarda müşterilerine açıklar.

#### 4.2. TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ FORMATI VE KULLANIMI

-TÜRKAK Akreditasyon Markası bu bölümde detaylı olarak anlatılan formatta, ebatla ve renkte kullanılmalıdır.

-Akreditasyona konu olan uygunluk değerlendirme faaliyeti, standardın numarası ve HENKA BELGELENDİRME' nin akreditasyon numarası Şekil 2 ve 3'de gösterildiği gibi TÜRKAK Logosunun tam altına merkezi bir şekilde yerleştirilmelidir.

-TÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, en boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm'den daha büyük olmamalıdır. Markanın daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine basılması halinde, TÜRKAK'tan elektronik ortamda temin edilen, uygun ebatlı olan Marka

|                                                                                    |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Yürürlük Tarihi: 22.01.2025</b>                                                 | <b>Revizyon No: 07</b> | <b>Sayfa: 3/12</b> |
| Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir. |                        |                    |

|                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ<br/>TİC. LTD. ŞTİ.</b> |  |
| <b>BELGE, MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ</b>                      | <b>Doküman No: HPR.15</b>                                                           |

kullanılabilir.

-TÜRKAK Akreditasyon Markasının ebat, renk ve formatına ilişkin detaylı bilgi EK A'da verilmiştir.

-Markanın içinde yer alan Logonun minimum yüksekliği 20 mm olmalıdır.

-TÜRKAK Akreditasyon Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir. Ancak Marka;

a) HENKA BELGELENDİRME logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır.

b) HENKA BELGELENDİRME' nin logosundan veya isminden daha baskın olmamalıdır.

-TÜRKAK Akreditasyon Markası kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.

-TÜRKAK Akreditasyon Markasının elektronik ortamdaki reproduksiyonları, bu prosedürdeki tüm şartlara ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılıyor olması koşuluyla kabul edilebilir.

a) HENKA BELGELENDİRME' nin akreditasyon numarası markanın tam altına merkezi bir şekilde yazılmış olmalıdır.

b) TÜRKAK Logosunda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır.

c) Markanın formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

d) TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir. (Bakınız Şekil 5)

e) Bilgisayar ortamında hazırlanan markalar R10.06 Rehber dokümanda belirtilen formatlar çerçevesinde veya TÜRKAK'ın elektronik ortamda sunduğu formatlar çerçevesinde hazırlanmalıdır.



**Şekil 5:** TÜRKAK Akreditasyon Markasının beyaz zeminli dokümanlar haricindeki dokümanlarda kullanım şekli

#### **4.3. TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ TANITIM/REKLAM MALZEMELERİNDE KULLANIMI**

-TÜRKAK Akreditasyon Markası, HENKA BELGELENDİRME' nin statüsü hakkında yanlış anlaşılma sebepleri olabilecek şekilde kullanılamaz.

-R10.06 Rehberindeki şartların karşılanması koşuluyla, HENKA BELGELENDİRME ilgili tanıtım/reklam materyallerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanma hakkına sahiptir.

|                                                                                    |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Yürürlük Tarihi: 22.01.2025</b>                                                 | <b>Revizyon No: 07</b> | <b>Sayfa: 4/12</b> |
| Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir. |                        |                    |

|                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ<br/>TİC. LTD. ŞTİ.</b> |  |
| <b>BELGE, MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ</b>                      | <b>Doküman No: HPR.15</b>                                                           |

-TÜRKAK'tan akredite edilen HENKA BELGELENDİRME' den belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite edilmiş HENKA BELGELENDİRME' nin veya belgelendirme programının markası ile ilişkili olacak şekilde kullanılmalıdır. (Bakınız Şekil 6)

**HENKA BELGELENDİRME' den belge alan personeller, TÜRKAK Akreditasyon markasını, belge dışında kesinlikle kullanamaz.**



**Şekil 6:** HENKA BELGELENDİRME' nin Logosu ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının ilgili Sertifikada Kullanım Şekli

- "Tanıtım Malzemeleri" terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.

-Antetli kağıtlarda kullanılan TÜRKAK Akreditasyon Markası, bu prosdürde ve R10.06 rehberinde belirtilen ve elektronik ortamda HENKA BELGELENDİRME' ye iletilen formatla uyuşmalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası HENKA BELGELENDİRME' nin logosundan daha ön planda olmamalıdır.

-Akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tekliflerde üzerinde TÜRKAK'ın Akreditasyon Markası olan antetli kağıtlar kullanılıyorsa, hangi faaliyetlerin akredite edilmiş olduğu açıkça belirtilmelidir. Bu gibi durumlarda ilgili antetli dokümanda, örneğin "Bu teklif akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir" şeklinde bir ibare bulunmalıdır.

-TÜRKAK Akreditasyon Markası HENKA BELGELENDİRME personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde HENKA BELGELENDİRME' nin akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. Elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

-HENKA BELGELENDİRME üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye,vs..) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK'ın onayını almalıdır.

|                                                                                    |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Yürürlük Tarihi: 22.01.2025</b>                                                 | <b>Revizyon No: 07</b> | <b>Sayfa: 5/12</b> |
| Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir. |                        |                    |

|                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ<br/>TİC. LTD. ŞTİ.</b> |  |
| <b>BELGE, MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ</b>                      | <b>Doküman No: HPR.15</b>                                                           |

#### 4.4. TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN DİĞER KISITLAMALAR

-Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde R10.06 Rehberinde belirtilen şartlara uygun olarak TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren reklam malzemeleri haricinde, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılamaz.

**-TÜRKAK Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır. TÜRKAK markasının olduğu masaüstü flama vs. kullanılmamalıdır.**

-TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite uygunluk değerlendirme kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.

-TÜRKAK Akreditasyon Markası TÜRKAK'ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılamaz.

-TÜRKAK Akreditasyon Markası akreditasyon kapsamındaki belgelendirme ve muayene faaliyetleri için TÜRKAK'ın sorumluluğu üstüne aldığı ima edecek şekilde kullanılamaz.

-TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilmelidir.

-Ürün belgelendirmeye ilişkin TÜRKAK Akreditasyon Markası sadece akredite edilmiş ürün belgelendirme çalışmaları kapsamında üretilmiş ürünler için HENKA BELGELENDİRME' nin logosu ile birlikte kullanılabilir.

-Personel belgelendirmeye ilişkin TÜRKAK Akreditasyon Markası, HENKA BELGELENDİRME tarafından belge verilen personeller tarafından kesinlikle kullanılamaz.

-TÜRKAK Akreditasyon Markası muayene edilmiş bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi veya onayını ima edecek biçimde de kullanılamaz.

-TÜRKAK tarafından akreditasyonun askıya alınması durumunda, HENKA BELGELENDİRME TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren muhtelif sertifika, rapor vs. yayımını derhal durdurmalıdır. Askıya alındığını [www.henkabelgelendirme.com](http://www.henkabelgelendirme.com) web sitesi ile kamuoyuna duyurmalıdır.

-TÜRKAK tarafından akreditasyonun iptal edilmesi durumunda, HENKA BELGELENDİRME TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her tür sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını derhal durdurmalıdır. Akreditasyonunun iptal edildiğini [www.henkabelgelendirme.com](http://www.henkabelgelendirme.com) web sitesi ile kamuoyuna duyurmalıdır.

HENKA BELGELENDİRME faaliyetinin sona ermesi veya akreditasyonunun geri çekilmesi gibi durumlarda belgeli kişilerin mağduriyetini önlemek için belgenin geçerliliğini yitireceği şartları belirler ve adaylara bildirir, belgelendirme ücretinin kısmen veya tamamen iadesini yapar.

Ayrıca bu durum, Belgelendirme çalışması yaptığı firma ve kişilere yazılı olarak bildirilecektir.

-HENKA BELGELENDİRME, kendi markasının kullanım hakkını vermesi durumunda, akreditasyonunun TÜRKAK tarafından iptal edilmesi; HENKA BELGELENDİRME, markasını kullanım hakkı vermiş olduğu kuruluşların tanıtım ve sarf malzemesi, reklam, ürün, etiket ve ambalajları üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımını derhal durdurmasını HFR.28 Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi ile güvence altına almaktadır.

|                                                                                    |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Yürürlük Tarihi: 22.01.2025</b>                                                 | <b>Revizyon No: 07</b> | <b>Sayfa: 6/12</b> |
| Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir. |                        |                    |

|                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ<br/>TİC. LTD. ŞTİ.</b> |  |
| <b>BELGE, MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ</b>                      | <b>Doküman No: HPR.15</b>                                                           |

#### 4.5. AKREDİTE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORLAR VEYA SERTİFİKALARDA "TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI" NIN KULLANIMINA İLİŞKİN ŞARTLAR

-Şekil 7’de birden fazla akreditasyonun, uygunluk değerlendirme faaliyeti çıktıları (Muayene Raporu, Sertifikalar vb.) dışında TÜRKAK Akreditasyon Markasının ne şekilde kullanılabileceği gösterilmiştir. Birden fazla akreditasyonun olması durumunda, HENKA BELGELENDİRME uygunluk değerlendirme faaliyeti çıktılarında (Muayene Raporu, Sertifikalar vb.) yalnızca ilgili Akreditasyon markasını kullanmalıdır.



**Şekil 7:** Birden fazla akreditasyon olası marka kullanım şekilleri

-TÜRKAK tarafından onaylanmış kalibrasyon etiketleri sadece akreditasyon kapsamı dahilinde kalibre edilmiş cihazlarda kullanılmalıdır.

-HENKA BELGELENDİRME, akredite sonuç içermeyen rapor veya sertifikalarıyla birlikte göndereceği yazılarda, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan antetli kağıt kullanmaları halinde; ekli rapordaki/sertifikadaki sonuçların akreditasyon kapsamı dahilinde olmadığını belirten bir uyarı yazı içinde yer almalıdır.

-HENKA BELGELENDİRME, belgelendirdikleri kuruluşların TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanım şekillerini denetlemektedir. HENKA BELGELENDİRME, kendilerinden hizmet alan kuruluşların, TÜRKAK Akreditasyon Markasını hangi şartlar altında kullanacağını tanımlamalıdır.

|                                                                                    |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Yürürlük Tarihi: 22.01.2025</b>                                                 | <b>Revizyon No: 07</b> | <b>Sayfa: 7/12</b> |
| Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir. |                        |                    |

|                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ<br/>TİC. LTD. ŞTİ.</b> |  |
| <b>BELGE, MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ</b>                      | <b>Doküman No: HPR.15</b>                                                           |

-Bu prosedürün 4.3, 4.5 ve 4.6 maddelerinde belirtilen şartlar HENKA BELGELENDİRME' den hizmet alan kuruluşlar için de geçerlidir.

-Marka reproduksiyonları R10.06 Rehberinde verilen örneklerle uygun olarak yapılmalıdır. HENKA BELGELENDİRME' den sertifika alanlar TÜRKAK Akreditasyon Markasının yanına belgelendirme kuruluşunun logosunu Şekil 6'da gösterildiği gibi ekleyerek kullanılmalıdır.

-Akredite bir muayene kuruluşu olarak HENKA BELGELENDİRME, taşerondan elde etmiş olduğu sonuçları ve kendi akreditasyon kapsamındaki sonuçları kullanarak bir rapor hazırlamak istiyorsa, hazırlanan raporda veya sertifikada muayene işlerinin hangilerine ait sonuçların taşerondan elde edilmiş olduğunu açıkça belirtmelidir.

-Akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetlere ilişkin ortak bir rapor/sertifika düzenlendiğinde, HENKA BELGELENDİRME müşterinin akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetleri kolayca ayırt edebilmesini sağlamalıdır.

➤ "Bu raporda/sertifikada "TÜRKAK tarafından akredite" şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları ..... numaralı TÜRKAK Akreditasyon Sertifikasında detaylı olarak belirtilen kapsamla ilişkilidir."

➤ "Bu raporda/sertifikada "TÜRKAK'tan akredite değil" şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK'tan alınmış akreditasyonun kapsamı dahilinde değildir."

Bu ifade kolayca okunabilir şekilde olmalıdır ve muayene raporunun iç sayfalarında da akreditasyon kapsamında olan sonuçlar ile akreditasyon kapsamında olmayan sonuçların açıkça ayırt edilmesini sağlayacak bir işaretleme yapılmalıdır.

-Akreditasyon kapsamında olmayan muayene faaliyetleri için düzenlenen sertifikalarda/raporlarda TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılmamalıdır.

-HENKA BELGELENDİRME sehven akredite olduğu kapsam dışında TÜRKAK markasını içeren bir rapor/sertifika yayımlarsa, derhal söz konusu rapor/sertifikaları geri çeker ve müşterilerini akreditasyona atıfta bulunmamaları hususunda yazılı olarak uyarır. Ayrıca, HENKA BELGELENDİRME benzeri durumların olup olmadığı hususunda bir değerlendirme/risk analizi yaparak, TÜRKAK'a düzeltici faaliyet planlarını sunar ve sonuçlarını zamanında TÜRKAK'a gönderir.

-Akreditasyonu askıya alınan, geri çekilen veya daraltılan HENKA BELGELENDİRME, akreditasyonunun askıya alınması/ geri çekilmesi/ daraltılması ve bunun sonuçları hakkında bu işlemten etkilenen müşterilerini yazılı olarak bilgilendirir. Ayrıca, akreditasyonu geri çekilen veya daraltılan HENKA BELGELENDİRME, akreditasyon kapsamında vermiş olduğu sertifikaları da geri çeker.

-HENKA BELGELENDİRME, TÜRKAK akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucunda düzenlenen rapor ve sertifikalarda TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanmak zorundadır (R10.06 rehberin Madde 9.5, 9.6, ve 9.11'de belirtilen durumlar dışında). TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılmasının uygun olmadığı düşünülen rapor ve sertifikalarda, söz konusu rapor veya sertifika örneği ile birlikte TÜRKAK'tan yazılı izin alınmak kaydıyla TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılmayabilir veya TÜRKAK akreditasyonuna yalnızca yazılı atıf yapılabilir (IAF/ILAC/EA tarafından konu ile ilgili zorunluluk kararı alınan akreditasyon

|                                                                                    |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Yürürlük Tarihi: 22.01.2025</b>                                                 | <b>Revizyon No: 07</b> | <b>Sayfa: 8/12</b> |
| Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir. |                        |                    |

|                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ<br/>TİC. LTD. ŞTİ.</b> |  |
| <b>BELGE, MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ</b>                      | <b>Doküman No: HPR.15</b>                                                           |

programları hariç.).

-Akredite olunan kapsamda bir standardın veya uygunluk değerlendirme programının revize olması durumunda; HENKA BELGELENDİRME yeni revizyona göre akredite olduktan sonra eski standardın/programın gerekliliklerini sürdürmesi şartıyla eskiden akredite olduğu standart/programda, ilgili standartta/programda belirtilen geçiş süreci boyunca, bir yıl süreyi aşmamak koşulu ile ürettiği sertifika/raporlarda TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanabilir.

#### **4.6. AKREDİTASYONA YAZILI ATIF**

-Bir faaliyetin akreditasyon kapsamında gerçekleştirildiği akreditasyon kapsamında düzenlenen rapor ve sertifikalarda akreditasyon markası kullanılarak gösterilir. HENKA BELGELENDİRME akreditasyona atıf için TÜRKAK Akreditasyon Markasının yerine akreditasyona yazılı atıf da yapmak istediğinde aşağıdaki formata uymalıdır. "[Faaliyet alanı adı] olarak faaliyet gösteren [UDK'nın adı], TÜRKAK'tan [akreditasyon dosya numarası] ile [standardın adı ve tarihi] standardına göre akredite edilmiştir." UDK, yukarıda belirtilen kısımları akreditasyon sertifikasına uygun olarak doldurmakla yükümlüdür.

-TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımı için geçerli olan kurallar akreditasyona yazılı atıflar içinde geçerlidir. TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımına izin verilmeyen durumlarda akreditasyona yazılı atıfta da bulunulamaz.

-HENKA BELGELENDİRME' nin statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde akreditasyonuna atıf yapılmamalıdır.

|                                                                                    |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Yürürlük Tarihi: 22.01.2025</b>                                                 | <b>Revizyon No: 07</b> | <b>Sayfa: 9/12</b> |
| Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir. |                        |                    |

|                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ<br/>TİC. LTD. ŞTİ.</b> |  |
| <b>BELGE, MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ</b>                      | <b>Doküman No: HPR.15</b>                                                           |

## **EK A: TÜRKAK LOGOSU VE TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI TANIMI**

### **A.1 TÜRKAK LOGOSU**

#### **A.1.1 Genel Kriterler**

TÜRKAK Logosu, aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır. TÜRKAK Logosunun ebatlarına ilişkin detaylı çizim Şekil A.1’de verilmiştir.

#### **A.1.2 Renk Değerleri**

Aşağıdaki renk değerleri üzerine baskı yapılacak malzemenin beyaz olması durumunda Şekil A.1’de tanımlanan TÜRKAK Logosuna uygun olacaktır. Önceden boyanmış zeminler üzerine yapılacak baskılarda meydana gelebilecek. Renk ve ton değişiklikleri kabul edilemez.

##### **A.1.2.1 Kırmızı**

C(Cyan) :0 (\*) R(Red) :218 (\*)  
M(Magenta) :100 (\*) G(Green) :37 (\*)  
Y(Yellow) :100 (\*) B(Blue) :29 (\*)  
K(Black) :0 (\*)

##### **A.1.2.2 Beyaz**

C(Cyan) :0 (\*) R(Red) :255 (\*)  
M(Magenta) :0 (\*) G(Green) :255 (\*)  
Y(Yellow) :0 (\*) B(Blue) :255 (\*)  
K(Black) :0 (\*)

#### **A.1.3. Çizim Özellikleri**

TÜRKAK Logosu kenar uzunlukları 155mm olan köşeleri yuvarlatılmış kare içerisindeki Ay-Yıldız, TÜRKAK ibaresi ve tick (onay) işaretinden oluşur.

##### **A.1.3.1 Kare**

Kenarları 155 mm, çerçeve kalınlığı 5 mm’dir. Köşelerin yuvarlatma değeri 44(\*)’tür. Çerçeve rengi kırmızı ve içi beyazdır.

##### **A.1.3.2 Ay-Yıldız**

Türk Bayrağı Tüzüğündeki ölçülere uygun olmalıdır. Ay-Yıldız’ın zeminini teşkil eden dairenin çapı 42mm’dir. Dairenin merkezi Karenin çerçevesinin iç kenarına 28 mm uzaklıktadır. Daire merkezi, kareyi iki eşit parçaya bölen düşey hattın üzerindedir.

Ay-Yıldız beyaz, daire kırmızıdır.

|                                                                                    |                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Yürürlük Tarihi: 22.01.2025</b>                                                 | <b>Revizyon No: 07</b> | <b>Sayfa: 10/12</b> |
| Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir. |                        |                     |

|                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ<br/>TİC. LTD. ŞTİ.</b> |  |
| <b>BELGE, MARKA ve LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ</b>                      | <b>Doküman No: HPR.15</b>                                                           |

### A.1.3.3 TÜRKAİ İbaresı

TÜRKAİ ibaresını oluşturan harfler kalın, köşeleri yuvarlatılmıştır.

“TÜRKAİ” ibaresı, logonun çerçevesını teşkil eden kenarları yuvarlatılmış kareyi yatay ve düşey olarak eşit parçalara bölen hatlara göre simetrik olarak yerleştirilmiştir.

Sırasıyla;

T,Ü,R,K harfleri kırmızı, A ve K dış hatları kırmızı, içi beyazdır.

### A.1.3.4 Tick (Onay) İşareti

Onay işaretinin içinde bulunduğı çemberin çapı 42mm, çizgi kalınlığı ise 1,5 mm’dir. Çemberin merkezi karenin çerçevesinin iç kenarına 28 mm uzaklıktadır. Merkezi, kareyi iki eşit parçaya bölen düşey hattın üzerindedir.

Çemberin rengi kırmızıdır. Onay işaretinin çemberin dışına taşan kısmının içi beyaz, dış hatları çemberin kalınlığına mütenasip ve kırmızıdır.

## A.2 TÜRKAİ AKREDİTASYON MARKASI

### A.2.1 Genel Kriterler

TÜRKAİ Logosu’nun altına akreditasyon alanı, akreditasyona esas olan Standardın adı ve akredite edilen kuruluşa verilen Akreditasyon Numarasının madde A.2.2’de belirtilen şekilde yazılmasıyla TÜRKAİ Akreditasyon Markası meydana gelir. Renk değerleri TÜRKAİ Logosuyla aynıdır.

### A.2.2 Akreditasyon markasını oluşturan unsurlar

TÜRKAİ Logosu’nun 5mm altına Logoyu oluşturan karenin kenarı l olarak alındığında genişliği l , yüksekliği ise 0,40 l olan çerçeve kalınlığı 2,5 mm olan bir dikdörtgen çizilir. Bu dikdörtgenin içersine sırasıyla;

a) Akreditasyon alanı,

b) Akreditasyona esas olan standardın adı


c) İlgili kuruluşa verilen akreditasyon numarası

üç satır halinde dikdörtgenin yatay ve düşey olarak tam ortasına gelecek şekilde yazılır.

Swis721 BT Bold yazı tipi kullanılır.

İlk iki satır kırmızı zemin üzerine beyaz, üçüncü satır beyaz üzerine kırmızı olarak yazılır.

|                                                                                    |                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Yürürlük Tarihi: 22.01.2025</b>                                                 | <b>Revizyon No: 07</b> | <b>Sayfa: 11/12</b> |
| Kırmızı renkli, “Kontrollü Kopya” kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir. |                        |                     |



ŞEKİL A.1

| REVİZYON BİLGİLERİ               |                 |                                                                   |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rev. No                          | Revizyon Tarihi | Revizyon Açıklamalar                                              |
| 00                               | ---             | İlk Yayın                                                         |
| 01                               | 01.10.2021      | Ürün Belgelendirme alanı için genel düzeltmeler yapıldı.          |
| 02                               | 02.04.2022      | R10.06 rehberine göre eklemeler yapıldı.                          |
| 03                               | 07.08.2022      | 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği' ne atıfta bulunuldu. |
| 04                               | 14.03.2023      | HENKA, Ürün ve Personel logosu eklendi.                           |
| 05                               | 10.06.2023      | Genel olarak prosedür revize edildi. (madde 4)                    |
| 06                               | 14.08.2024      | 2. madde revize edildi.<br>4.4 maddesi revize edildi.             |
| 07                               | 22.01.2025      | 4.4 maddesi revize edildi.                                        |
| HAZIRLAYAN<br>YÖNETİM TEMSİLCİSİ |                 | ONAYLAYAN<br>GENEL MÜDÜR                                          |